



AUX
AIR CONDITIONER

AUX CONFORT



LES AVANTAGES AUX

Pour plus de Confort



Contrôle Wifi de série

Contrôle à distance votre climatiseur via une application smartphone.



Fonction IFeel

La télécommande est équipée d'une sonde température qui permet au climatiseur d'ajuster la température autour de l'utilisateur.



Silencieuse

Un niveau sonore réduit, offrant un confort optimal sans bruit perturbant, idéal pour les espaces de vie, de travail et pour passer des nuits paisibles.



Installation facile

Le climatiseur s'installe plus facilement avec 50% de vis en moins, une unité extérieure 30 % plus petite et 35 % plus légère.

Pour plus d'Économies d'Énergie



DC Inverter

La technologie DC Inverter évite les pics de consommation lors des phases de redémarrages du compresseur, offrant ainsi un gain sur la facture énergétique.



Rappel de nettoyage

L'appareil déclenche un rappel pour le nettoyage du filtre après 500 heures de fonctionnement.



Certification Eurovent

Gage de performance pour les équipements de climatisation, ventilation, réfrigération et traitement, ces produits sont éligibles au programme Agir Plus d'EDF.



Fonction 3D WIND

Balayage motorisé vertical et horizontal pour une meilleure répartition de l'air dans la pièce.

Pour plus de Performance et Durabilité



Protection 3 couches de résine

Film protecteur transparent appliqué sur la carte mère contre la corrosion et structure isolée contre les infiltrations de poussières et d'insectes.



Golden Fin

Le revêtement Golden Fin des échangeurs assure une meilleure protection contre l'oxydation et la corrosion en ambiance saline.



Accès direct à la carte (Diffuseur)

Accès rapide et simple à la carte mère pour des interventions plus efficaces.



Stérilisation UVC

Traitement UV efficace éliminant les polluants et les virus, assurant une stérilisation à 99,9 %.



AUX CONFORT

NOUVEAUTÉ

Diffuseur facile à installer : 50% de vis en moins (par rapport à un modèle standard), gain de temps lors de la pose


Unité extérieure compacte et plus légère

Balayage motorisée vertical et horizontal

Durabilité renforcée : résistance à l'eau, aux insectes, à la poussière et à la corrosion

Fonction nettoyage automatique après 500 heures de fonctionnement

A+++



RÉFÉRENCE	UNITÉ	ASW-H09B7A4/CAR3DI-D0	ASW-H12C5A4/CAR3DI-D0	ASW-H18E3A4/CAR3DI-C7	ASW-H24F4A4/CAR3DI-C8
Puissance nominale frigorifique	kW	2.7	3.5	5.4	7.3
	Btu	9000	12000	18000	24000
Puissance Calorifique	kW	3.3	4.2	5.8	7.4
Puissance nominale électrique Froid / Chaud	W	720 / 800	870 / 1060	1430 / 1330	1700 / 2300
Intensité nominale Froid / Chaud	A	3.3 / 3.9	4.2 / 4.8	6.4 / 6.1	7.9 / 10.5
SEER / SCOP		8.7 / 4.7	8.7 / 4.7	8.8 / 4.6	8.7 / 4.6
Classe énergétique (Froid / Chaud* / Chaud**)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A+
Tension alimentation (V/Hz/ph)	V	220/50/1 monphasé			
Câble alimentation - interconnexion	mm ²	3G1.5 / 5G1.5	3G1.5 / 5G1.5	3G1.5 / 5G1.5	3G2.5 / 5G2.5
Cuivre	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Distance maxi (long/haut)	m	25/10	25/10	30/20	50/25
Puissance sonore - UI (Si/Low/Med/High)	db (A)	21 / 25 / 29 / 37	21 / 25 / 29 / 37.5	22 / 27 / 35 / 41	39 / 43 / 47 / 62
Niv sonore - UE	db (A)	61	62	63	65
LxHxP - UI	mm	774x202x299	834x202x299	1145x230x331	1145x230x331
Poids UI	kg	8	8.5	13.5	14
LxHxP - UE	mm	709x536x280	705x530x279	785x555x300	900x350x700
Poids	kg	22.5	24.5	28.5	41
Quantité charge	g	550	600	1030	1200



Les valeurs mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.
La vente de climatiseur préchargé en fluide frigorigène est réservée aux professionnels disposant d'une attestation de capacité valide.

G.F.R LE PORT
6 avenue Théodore Drouhet
97420 LE PORT
TEL : 0262 42 32 00 - FAX : 0262 42 32 33

G.F.R SAINT-DENIS
10 rue de la Guadeloupe
97490 SAINTE-CLOTILDE
TEL : 0262 28 57 57 - FAX : 0262 42 32 33

G.F.R SAINT-PIERRE
45 rue des Fabriques ZI n°4
97410 SAINT-PIERRE
TEL : 0262 45 05 51 - FAX : 0262 42 32 33



Depuis près de 30 ans

au service des professionnels

du Froid et de la Climatisation,

vous remercie de votre confiance.

GALAXIE +

PIONEER®

AUX
AIR CONDITIONER

GALAXIE

M/J

eliwell

HARVEY™

Pro Elec
→

Tecumseh

Danfoss

Refrigás

Copeland®

WIPCOOL®
FEELING FOR MORE

DAGARD

OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN®
INNOVATION

G.F.R LE PORT

6 rue Théodore Drouhet ZAC 2000
97420 LE PORT

TEL : 0262 42 32 00 - FAX : 0262 42 32 33

G.F.R SAINT-DENIS

10 rue de la Guadeloupe
97490 SAINTE-CLOTILDE

TEL : 0262 28 57 57 - FAX : 0262 42 32 33

G.F.R SAINT-PIERRE

45 rue des Fabriques ZI n°4
97410 SAINT-PIERRE

TEL : 0262 45 05 51 - FAX : 0262 42 32 33